HP LaserJet Enterprise MFP M528 Serie



Langfristige Erwartungen neu definieren

Wählen Sie einen HP LaserJet Enterprise MFP, der entwickelt wurde, um Geschäftslösungen sicher und effizient zu handhaben und mit dem HP JetIntelligence Toner Energie zu sparen. Halten Sie Schritt mit den Anforderungen des wachsenden Unternehmens mit einem Drucker, auf den Sie sich verlassen können.





Dynamic-Security-fähiger Drucker.
Ausschließlich für die Verwendung mit
Patronen mit Original HP Chip vorgesehen.
Patronen mit Chips anderer Hersteller
funktionieren möglicherweise nicht oder in
Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen
unter:

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies





Die weltweit höchste Drucksicherheit¹

- Jeder Drucker in Ihrer Flotte überprüft seinen Betriebscode und repariert sich selbst nach Anariffen.
- Die dauerhaften Netzwerkverbindungen Ihres Druckers werden überprüft, um verdächtige Anfragen zu stoppen und Malware zu verhindern.
- Die Speicheraktivität wird überwacht, um Angriffe kontinuierlich zu erkennen und zu stoppen.
- Die Firmware wird beim Systemstart automatisch geprüft, um festzustellen, ob es sich um authentischen Code handelt, der von HP digital signiert wurde.

Niedrige Kosten, geringer Energieverbrauch

- Vermeiden Sie frustrierende Nachdrucke, Verschwendung von Verbrauchsmaterial und Serviceeinsätze mit Original HP Tonerpatronen.
- Verbringen Sie weniger Zeit mit dem Austausch von Tonerkartuschen und mehr Zeit mit Ihren eigentlichen Aufgaben. Wählen Sie optional Tonerkartuschen mit hoher Reichweite.²
- Sparen Sie Energie intelligente Power-Funktionen bereiten Sie darauf vor, sofort zu drucken und Ihren unbenutzten MFP auszuschalten³.
- Dieser MFP steigert die Leistung auch an Arbeitsplätzen mit knappem Platzangebot.

Eine komplette Flotte unter Ihrer Kontrolle

- Zentralisieren Sie die Steuerung Ihrer Druckumgebung mit HP Web Jetadmin⁴ zur Steigerung der Unternehmenseffizienz.
- Gewinnen Sie Einblicke in Druckkosten, Verhalten und Nutzung, um die Effizienz mit diesem Cloud-basierten Drucker zu steigern.
- Sie können ganz einfach Konfigurationsrichtlinien in Bezug auf Sicherheit festlegen und die Einstellungen für jeden HP Drucker in Ihrer Flotte automatisch überprüfen.⁵

Hohe Geschwindigkeit für Arbeitsgruppen

- Helfen Sie Arbeitsgruppen, auf einfache Weise jede Seite zu erfassen und mögliche Fehler oder fehlende Seiten zu erkennen – bei jedem Scan.
- Die ausziehbare Tastatur ermöglicht eine schnellere und präzisere Dateneingabe.
- Sorgen Sie dafür, dass jedes gescannte Dokument ordnungsgemäß ausgerichtet, zugeschnitten und graustufenoptimiert ist.
- Die automatische Dokumentenzuführung fasst bis zu 100 Blatt für schnelles, unbeaufsichtigtes Scannen.

Produktübersicht

Abbildung: HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z

- 1. 100-Blatt-ADF für beidseitigen Scan in einem Durchgang und HP EveryPage
- 2. Einbauschacht für Erweiterungsmodule der 2. Generation
- 3. Leicht zugänglicher USB-Anschluss
- 4. 250-Blatt-Ausgabefach
- 5. Zugangsklappe oben (zu den Original-HP JetIntelligence Tonerkartuschen)
- 6. Mehrzweckzuführung 1 für 100 Blatt und Medienformate bis 216 x 356 mm
- 7. 550-Blatt-Zufuhrfach 2 unterstützt Medienformate bis 216 x 356 mm
- 8. Farb-Touchscreen (schwenkbar) mit 20,3 cm Diagonale
- 9. Herausziehbare Tastatur
- 10. Hefteinrichtung
- 11. Automatischer beidseitiger Druck
- 12. Dual-Band Wi-Fi® mit Bluetooth® Low Energy (BLE)
- 13. Steckplatz für Kabel-Sicherheitsschloss
- 14. Gigabit Ethernet
- 15. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
- 16. USB-Anschluss für externe USB-Geräte



Serie im Überblick







| Modell | HP LaserJet Enterprise MFP M528dn | HP LaserJet Enterprise M528f MFP | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z |
|---|---|----------------------------------|---|
| Produktnummer | 1PV64A | 1PV65A | 1PV67A |
| Funktionen | Drucken, Scannen, Kopieren (Faxen optional) Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen | | en, Kopieren, Faxen |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) | Bis zu 43 Seiten pro Minute (Seiten/Min.), A4 | | |
| Hefteinrichtung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar Ja | |
| Erweiterte Workflow-Funktionen | Nicht verl | fügbar | Ja |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja | | |
| Mehrzweckzuführung 1: 100 Blatt, Zufuhrfach 2: 550 Blatt | Ja | | |
| Optionales 550-Blatt-Zufuhrfach | Bis zu 3 hinzufügbar | | |
| Optionaler Druckerschrank | Bis zu 1 hinzufügbar | | |
| Kapazität der Papierzuführung (Standard/Max.) | Bis zu 650/2.300 Blatt | | |
| Empfohlenes monatliches Druckvolumen | 2.000 bis 7.500 Seiten | | |
| Reichweite von Kartuschen | Schwarzweiß: 5.000 Blatt (Standard)/10.000 Blatt (hohe Reichweite)/20.000 Blatt (extra hohe Reichweite) | | |
| HP Hochleistungs- Sicherheitsfestplatte | Nicht verfügbar | igbar Ja | |
| NFC Wireless Direct Printing/NFC Touch-to-Print | Optional | | Integriertes Wireless Direct Printing; Optionaler NFC Touch-to-Print |
| Dual-Band Wi-Fi® mit Bluetooth® Low Energy (BLE) | Optional | | Integriert |

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

| Zubehör | CF289A HP 89A Black Original LaserJet Toner Cartridge (5,000 pages) | | |
|---------------------------|---|--|--|
| | CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (10,000 pages) | | |
| | CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (20,000 pages) | | |
| Zubehör | E5K48A HP 1 GB x32 DDR3 SODIMM, 144-polig (800 MHz) | | |
| | F2A72A HP LaserJet 550-Blatt-Papierfach | | |
| | F2A73A HP LaserJet Druckerschrank | | |
| Service und Unterstützung | UB7B2E HP 3 Jahre am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Datenträger für LaserJet M528 Service UB7B3E HP 4 Jahre am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Datenträger für LaserJet M528 Service UB7B4E HP 5 Jahre am nächsten am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Datenträger für LaserJet M528 Service UB7C4PE HP 1 Jahr nach Ablauf der Garantie am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Datenträger für LaserJet M528 Service UB7C5PE HP 2 Jahre nach Ablauf der Garantie am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Datenträger für LaserJet M528 Service | | |

Technische Daten

| Modell | HP LaserJet Enterprise MFP M528dn | HP LaserJet Enterprise M528f MFP | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z |
|---|---|---|---|
| Produktnummer | 1PV64A | 1PV65A | 1PV67A |
| Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen und optionales Faxen Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen | | |
| Bedienfeld | 20,3 cm Touchscreen-LCD-Farbdisplay (8,0 Zoll); Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü) | | 20,3 cm Touchscreen-LCD-Farbdisplay (8,0 Zoll); Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Integrierte Tastatur |
| Drucken | | | |
| Drucktechnologie | Laser | | |
| Geschwindigkeit ¹ | Schwarz (A4, normal) Bis zu 43 Seiten/Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 34 Bildei | r/Min.; | |
| Ausgabe der ersten Seite ² | Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): In nur 5,2 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): In nur 6,7 Sek.; | | |
| Druckauflösung | Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1200 x 1200 dpi; Technologie: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200; | | |
| Monatliches Druckvolumen | Bis zu 150.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatlic | hes Druckvolumen³: 2.000 bis 7.500 | |
| Intelligente Softwarefunktionen für Drucken | Druckvorschau, Duplex, Drucken mehrerer Seiten auf 1 Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortieren, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen, leicht zugänglicher USB-Anschluss | | |
| Standard-Drucksprachen | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 Treiber nur online verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.7), Apple AirPrint™ | | |
| Schriftarten und Schriftbilder | 105 interne TrueType-Schriftarten, skalierbar in HP PCL; 92 interne skalierbare Schriftarten in HP PostScript Level 3 Emulation (Eurosymbol enthalten); 1 interne Unicode-Schriftart (Andale Mono World Type); 2 interne Windows Vista 8 Schriftarten (Calibri, Cambria); Zusätzliche Schriftarten über Flashspeicherkarten von Drittanbieren verfügbar; HP Laser Jet Schriftarten und IPDS-Emulation sind unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts verfügbar | | |
| Druckbereich | Ränder des Druckbereichs Oben: 4,3 mm, Unten: 4,3 | mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaler Druckbere | ich: 212 x 352 mm |
| Beidseitiger Druck | Automatisch (Standard) | | |
| Kopie | | | |
| Kopiergeschwindigkeit ⁴ | Schwarzweiß (A4): Bis zu 43 Kopien/Min. | | |
| Technische Daten des Kopierers | Beidseitiges Kopieren; Skalierbarkeit; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; N- oder Z-Reihenfolge, Inhaltsausrichtung; Sortierung; Broschiure; Auftragesstellung; Auftragesspeicherung; Ausweiskopie; Kopieren von Büchern; A-auf-B-Kopie (unterschiedliche Medienformate); Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 9.999 Kopien; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %; | | |
| Scannen | <u> </u> | | |
| Scangeschwindigkeit ⁵ | Normal (A4): Bis zu 43 Seiten/Min. bzw. 43 Bilder/Min (Farbe); Duplex (A4): Bis zu 43 Bilder/Min. (Schwarz-W | . (Schwarz-Weiß), bis zu 38 Seiten/Min. bzw. 38 Bilder/Min. /eiß), bis zu 38 Bilder/Min. (Farbe) | Normal (A4): Bis zu 45 Seiten/Min. bzw. 64 Bilder/Min. (Schwarz-Weiß), bis zu 45 Seiten/Min. bzw. 58 Bilder/Min. (Farbe); Duplex (A4): Bis zu 64 Bilder/Min. (Schwarz-Weiß), bis zu 58 Bilder/Min. (Farbe) |
| Scan-Dateiformat | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | | Digitales Senden: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen an leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, PDFG, TIFF, MTIFF, XPS, PDFA, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), durchsuchbare PDF (OCR), durchsuchbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Drucken über leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, PS, druckbereite Dateien (.prn, .pcl, .cht) |
| Technische Daten des Scanners | Scannertyp: Flachbett, ADF; Scantechnologie: Contact Netzwerkordner speichern, Auf USB-Laufwerk speich automatischem Vorlageneinzug (ADF): Ja, Duplex-Sca dpi | t Image Sensor (CIS); Scan-Eingangsmod i: Anwendungen a ern, Im Gerätespeicher speichern, OXP-Anwendungen (Ope annen in einem Durchgang; Maximales Scanformat (Flachb | m Bedienfeld an der Vorderseite: Kopieren, E-Mail, In en Extensibility Platform); Beidseitiges Scannen mit ett) : 216 x 356 mm; Optische Scanauflösung : Bis zu 600 |

| | HP LaserJet Enterprise MFP M528dn | HP LaserJet Enterprise M528f MFP | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z |
|--|--|---|---|
| Produktnummer | 1PV64A | 1PV65A | 1PV67A |
| Erweiterte Scannerfunktionen | Optimierung von Text/Bild; Bildanpassungen; Auftragse Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; Automatische Farber Aufträge; Unterdrückung von Leerseiten; HP Quick Sets | rstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Wählbare rkennung; Kantenlöschung; Benachrichtigung über | Optimierung von Text/Bild; Bildanpassungen; Auftragserstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Wählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; Automatische Farberkennung; Erkennt und löscht Ränder beim Scannen; Auftragsbenachrichtigung; Unterdrückung von Leerseiten; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatische Ausrichtung; Integrierte Optical Character Recognition (OCR); Automatisches Zuschneiden auf Seitengröße; Automatische Farbtonabstimmung |
| Empfohlenes monatliches Scanvolumen | 4.000 bis 7.000 | | 8.000 bis 14.000 |
| Scanbereich | , | indest-Medienformat (ADF): 101,6 x 148 mm Maximales | Medienformat (ADF): 216 x 864 mm |
| Bittiefe/ Graustufen | 24 Bit / 256 | | |
| Digital Sending | Standard: Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an FTP; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL: Entfernung leerer Seiten; Randlöschung; Automatische Farberkennung; Automatisches Beschneiden auf Inhalt; Kompaktes PDF; Optional: Authentifizierung; Digitales Faxen (an LAN, Internet senden); HP Digital Sending-Software; Lokales Adressbuch; OCR; Senden an Ordner; Senden an Drucker; Senden an Workflow | Standard: Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; Entfernung leerer Seiten; Randlöschung; Automatische Farberkennung; Automatisches Beschneiden auf Inhalt; Kompaktes PDF ; Optional: Authentifizierung; Digitales Faxen (an LAN, Internet senden); HP Digital Sending-Software; Lokales Adressbuch; OCR; Senden an Ordner; Senden an Drucker; Senden an Workflow | Standard: Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an SharePoint; Senden an FTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Ithernet-Fax; OCR; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; Entfernung leerer Seiten; Erkennt und löscht Ränder beim Scannen; Automatische Farberkennung; Automatische Zuschneiden; Kompaktes PDF; Automatische Farbtonanpassung; Automatische Ausrichtung; Erkennung von Mehrfacheinzügen; Automatische Begradigung; Automatisches Zuschneiden auf Seitengröße; ÖCR; Optional: Authentifizierung; Digitales Faxen (an LAN, Internet senden); HP Digital Sending-Software; Lokales Adressbuch; OCR; Senden an Ordner; Senden an Drucker; Senden an Workflow |
| Faxen | | | |
| Faxen | Optional, | Ja, 33,6 Kb/s | |
| Faxfunktion | | Faxspeicher: Bis zu 500 Seiten; Faxauflösung: Standard: 203 x 98 dpi; Fein: Bis zu 203 x 196 dpi; Superfein: Bis zu 203 x 392 oder 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielnummern); Telekom-zertflikationen: Telekommunikation kabelgebunden: ES 203 021-1 v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021-3 v2.1.2; Weitere Telekommunikationszertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. | Faxspeicher: Bis zu 500 Seiten; Faxauflösung: Standard: 203 x 98 dpi; Fein: Bis zu 203 x 196 dpi; Superfein: Bis zu 203 x 392 oder 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielnummern); Telekom-Zertifikationen: Telekommunikation kabellos: RSS 247 Ausgabe 2, 2017 und RSS 102 Ausgabe 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; Weitere Telekommunikationszertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes: ES 203 021-1 v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021-3 v2.1.2; Weitere Telekommunikation kabelgebunden: ES 203 021-1 v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021-3 v2.1.2; Weitere Telekommunikationszertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. |
| Fax Smart- Softwarefunktionen | | Faxspeicherung; Faxarchivierung; Faxweiterleitung; Grö Faxnummerbestätigung; Feiertagsregelung für das Fax | ßenanpassung; Faxadressbuch; LAN-/Internet-Fax; en |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1,2 GHz | | |
| Konnektivität | • | | |
| Standard | 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 2 Hi-Speed USB 2.0-Host-Anschlüsse; 1 Gigabit Ethernet; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule | 2 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschlüsse; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host-Anschlüsse; 1 Gigabit Ethernet; 1 Einbauschacht für Erweiterungsmodule; 1 Fax | 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 2 Hi-Speed USB 2.0-Host-Anschlüsse; 1 Gigabit Ethernet; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule; 1 Fax; 1 Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy-Anschluss |
| Optional | | 000w NFC/Wireless-Zubehör J8030A; HP Jetdirect 3100 | w BLE/NFC/Wireless-Zubehör 3JN69A |
| Wireless | Optional, die Installation von Wireless-Hardware-Zubehör ist erforderlich Single-Band Wireless-Sender und Wi-Fi Direct-Funktionalität mit HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-Zubehör J8030A, Dual-Band Wireless-Sender und Wi-Fi Direct-Funktionen verfügbar mit dem HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-Zubehör 3JN69A, Dual-Band und Wi-Fi Direct-Funktionen und BL Sender mit Wireless-Funktionalität mit HP Jetdirect 2900nw Printserver J8031A | | Ja, integriertes Wi-Fi mit Dual-Band-Wireless-Sender und Wi-Fi Direct-Funktionen und BLE. |
| Funktion für mobiles Drucken ⁶ | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-zertifiziert; Roam-fähig für einfaches Drucken | | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-zertifiziert; Roam-fähig für einfaches Drucken; Wireless Direct Printing |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | Uber die integrierte Netzwerklösung: TCP/IP; IPv4; IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode; LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung); Web Services Printing; IPP 2.0; Apple AirPrint™; HP ePrint; FTP Print; Google Cloud Print; Erkennt: SLP; Bonjour; Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP; DHCP; AutolP; Manuell; TFTF Konfiguration; ARP-Ping); IPv6 (Stateless Link-Local und über Router; Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv2/v3; HTTP/HTTPs; Telnet; TFTP-Konfiguration; Syslog; Sicherheit: SNMPv3; SSL-Zertifikatverwaltung; IPSec/Firewall; ACL; 802.1x | | |
| Festplatte | Standard – verschlüsselte HP Hochleistungsfestplatte mit mindestens 320 GB (AES-256- | | |
| Speicher | Hardwareverschlüsselung oder höher) Standard: 1,25 GB (Drucker); 500 MB (Scanner); Maximal: Max. 2,75 GB Speicher, wenn Zubehör-DIMM installiert ist | | |
| Druckmedienverarbeitung | The state of the s | , a de aparent, maint Education de la ministration (| |
| Anzahl Papierfächer | Standard: 2 ; Maximal: 5 | | |
| Medientypen | Papier (Bond-Papier, farbiq, Normalpapier, Vordrucke, vorgestanzt, Recyclingpapier, aufgeraut); Briefumschläge: Etiketten; Karton; Transparente Folien; benutzerdefiniert | | |
| Medienformat | Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm; Fach 2: 105 x 148 bis 215,9 x 355,6 mm; Optionales 550-Blatt-Fach: 105 x 148 bis 215,9 x 355,6 mm; Unterstützt (metrisch): Fach 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Umschläge (B5, C5, C6, DL); Fach 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, Postkarten (JIS Double); Optionales 550-Blatt-Fach: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, Postkarten (JIS Double); Optionale automatische Duplexeinheit: A4, RA4, Oficio (216 x 340); ADF: Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkarte (JIS); DPostcard (JIS) | | |
| Druckmedienverarbeitung Mediengewichte | Standardpapierzuführung: 100-Blatt- Mehrzweckzuführung 1, 550-Blatt-Zufuhrfach 2, automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionale 550-Blatt- Papierzuführung (Hinzufügen von bis zu 3 Fächern) ADF: Standard, 100 Blatt Fach 1: 60 bis 199 g/m²; Fächer 2, 3: 60 bis 120 g/m²; A | Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1, 550-Blatt-Zufuhrfach 2, automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach, praktische Hefteinrichtung Papierzuführung optional: Optional: Optionale 550-Blatt-Papierzuführung (Hinzufügen von bis zu 3 Fächern) ADF: Standard, 100 Blatt DF: 45 bis 200 q/m² | |

| Modell | HP LaserJet Enterprise MFP M528dn | HP LaserJet Enterprise M528f MFP | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Produktnummer | 1PV64A | 1PV65A | 1PV67A |
| Papierzuführungskapazität | Fach 1: Blatt: 100; transparente Folien: 50; Briefumschläge: 10 Fach 2: Blatt: 550 Fach 3: Blatt: 550 Maximal: Bis zu 2.300 Blatt ADF: Standard, 100 Blatt | | |
| Ausgabefachkapazität | Standard: Bis zu 250 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Umschläge Transparentfolien: Bis zu 75 Blatt Maximal: Bis zu 250 Blatt | | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows-Client-Betriebssystem (32/64-Bit), Win10, Win8.1, Windows 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile-Betriebssysteme, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, separater PCL6-Druckertreiber — weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter http://www.support.hp.com, geben Sie Ihren Produktnamen und "Suche" ein, klicken Sie auf "Benutzerhandbücher" und geben Sie Ihren Produktnamen und "Suche nach Benutzerhandbuch" ein, suchen Sie nach dem (Produktnamen) Benutzerhandbuch, suchen Sie nach dem Abschnitt "Unterstützte Betriebssysteme", UPD PCL6 / PS-Druckertreiber, Unterstützte Betriebssysteme weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter http://www.hp.com/go/upd | | |
| Kompatible Netzwerkbetriebssysteme | Windows Server 2008 R2 64-Bit, Windows Server 2008 R2 64-Bit (SP1), Windows Server 2012 64-Bit, Windows Server 2012 R2 64-Bit, Windows Server 2016 64-Bit, Failover-Cluster-2008 R2, Failover-Cluster-2012 R2, Terminal-Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp und XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Citrix Ready Kit-Zertifizierung – bis zu Citrix Server 7.18 – weitere Informationen finden Sie unter http://www.citrixready.citrix.com, Linux – weitere Informationen finden Sie unter http://www.developers.hp.com/hplinuximagingandprinting, Unix – weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, UPD PCL6 / PS-Druckertreiber, unterstützt für kompatible Netzwerkbetriebssysteme siehe http://www.hp.com/go/upd | | |
| Mindestsystemvoraussetzun | Windows: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter getp://www.microsoft.com; Mac: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter http://www.apple.com | | |
| Mitgelieferte Software | Im Lieferumfang sind keine Softwarelösungen enthalte | en nur auf http://www.hp.com. http://www.123.hp.com. | |
| Sicherheitsmanagement | Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung; 1000 Benutzer-PIN-Codes; Optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP und Drittanbietern (z. B.: Ausweisleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat; Pre-Shared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützt WJA-10-IPsec-Konfigurations-Plug-in; BO2.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP; EAP-TLS); SyMPV3; HTTPS: Zertifikat; Zugangssteuerungsliste; Dater: Speicherverschlüsselung; Verschlüsselte PDF-Dateien und E-Mail (nutzt FIPS-140-validierte kryptographische Bibliotheken von Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Verschlüsselte Anmeldedaten; Gerät: Vorrichtung für Kabelschloss; Deaktivierung von USB-Anschlüssen; Einbauschacht für Sicherheitslösungen; Angriffserkennung mithilfe der Red Balloon-Sicherheitstechnologie – dauerhafte interne Überwachung auf Angriffe; Sicherer Systemstart mit SureStart – BIOS-Integritätsprüfung mit automatischer Fehlerbehebung; Whitelisting – lädt nur bekannte fehlerfreie Codes (DLLs, EXE-Dateien); Connection Inspector – sorgt dafür, dass Netzwerkverbindungen zum Gerät geschützt sind; Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin für Microsoft SCCM; Systemprotokollmeldungen zur Gerätesicherheit lassen sich mit den SIEM-Tools ArcSight, Splunk und McAfee(ESM) verarbeiten und abrufen | | |
| Druckerverwaltung | HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit für HP Universal Print Driver (Treiberkonfigurationsprogramm — Dienstprogramm zur Treiberbereitstellung — Managed Printing Administrato | | |
| Abmessungen und Gewicht | Training rate in resource file fair in Oniversati fine Brive | T (Treiberkoringarationsprogramm Bienstprogramm Ze | Treberbereitsteating Flanagea Frinting Nathinistrator |
| Druckerabmessungen (B x T x H) | Minimal 482 x 496 x 497 mm; Maximal : 507 x 631 x 49 | 97 mm; | |
| Paketabmessungen (B x T x H) | 735 x 592 x 613 mm | | |
| Druckergewicht ⁷ | 21,41 kg | 21,95 kg | 22,13 kg |
| Paketgewicht | 28,6 kg | 29,2 kg | 29,3 kg |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 10 bis 32,5 °C; Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 | % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Lagerbedingungen | Temperatur: -20 bis 40 °C; | | |
| Geräuschpegel | Schallleistungspegel: 6,8 B(A); Schallldruckpegel: 54 dl | | |
| Stromversorgung ⁹ | Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240V n. Energieverbrauch: 629 Watt (beim Drucken), 28,8 Watt Off), 0,06 Watt (ausgeschaltet): Typischer Stromverbrauch (TEC) ¹⁰ : Energy Star: 1,412 Netzteiltyp: Integriertes 115-V- oder 220-V-Netzteil; | ominal (+/-10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A; t (Bereitschaftsmodus), 5,3 Watt (Ruhemodus), 0,74 Wat kWh/Woche; Blauer Engel: 1,414 kWh/Woche; | t (Auto-Off/Auto-On), LAN-Verbindung: 0,06 Watt (Auto- |
| Technologie mit Energieersparnis | HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie; Instant-on-Kopie | | |
| Prüfzeichen | CISPR 22:2008 (International) – Klasse A, CISPR 32:2012 (International) – Klasse A, EN 55032: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 (EU), EN 55024:2010, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ausgabe 6 Klasse A, andere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT® Silver; CECP; Blauer Engel DE-UZ-205 Entspricht dem Blauen Engel Ja, Blauer Engel RAL-UZ 205 | | den Anforderungen des jeweiligen Landes. EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-zertifiziert; CECP; Blauer Engel DE-UZ-205 Entspricht dem Blauen Engel Ja, Blauer Engel RAL-UZ |
| Lieferumfang ¹² | HP LaserJet Managed Flow E52645c Drucker; Regulatorischer Flyer (CD Austausch); Flyer zum Auspacken; Installationshandbuch; Netzkabel; Garantiekarten | HP LaserJet Managed Flow M528f Drucker; Regulatorischer Flyer (CD Austausch); Flyer zum Auspacken; Installationshandbuch; Netzkabel; Garantiekarten; Support-Flyer/Liste der Telefonnummern; Faxkabel | HP LaserJet Managed Flow M528z Drucker; Regulatorischer Flyer (CD Austausch); Flyer zum Auspacken; Installationshandbuch; Netzkabel; Garantiekarten; Support-Flyer/Liste der Telefonnummern; Tastatur-Aufklebeset (Flow); Faxkabel |
| Garantie | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den professionellen HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter: http://www.hp.com/support. | | |

Fußnoten

- 1 Auf der Basis einer von HP durchgeführten Prüfung der 2018 veröffentlichten Angaben zu Sicherheitsfunktionen von vergleichbaren Druckern der Wettbewerber. Nur HP bietet eine Kombination aus Sicherheitsfunktionen, die das Gerät überwachen, Angriffe erkennen und automatisch stoppen und anschließend bei einem Neustart die Integrität der Software eigenständig prüfen können. Eine Liste der Drucker finden Sie unter hp.com/go/PrintersThatProtect. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.
- ² Original Laser Jet-Tonerkartuschen (Schwarz) mit hoher Reichweite sind nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten und müssen separat erworben werden.

 ³ HP Auto-On/Auto-Off-Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar.

- ⁴ HP Web Jetadmin kann ohne Zusatzkosten hier heruntergeladen werden: http://www.hp.com/go/webjetadmin.
 ⁵ HP JetAdvantage Security Manager ist separat zu erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/securitymanager.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- 1 Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- ² Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des igwelligen Dokuments.

 3 HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer
- über eine erweiterte Garantiezeit basiert.

 4 Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite und Geschwindigkeit für einseitiges Kopieren gemessen nach ISO/IEC 24735, Seiten für Vorabtests ausgenommen.
- Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

 5 Scangeschwindigkeiten gemessen anhand des Papiereinzugs. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren
- ⁶ Zur Aktivierung von HP Roam erfordern manche Geräte ggf. ein Firmware-Upgrade und optionales Zubehör für Beacon-Funktionen mit Bluetooth® Low Energy (BLE). Ggf. ist ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter http://www.hp.com/go/roam.
- Mit Druckkartuschen.
- ⁸ Getestete Konfiguration: Standardmodell, Simplex-Druck, A4-Papier bei durchschnittlich 43 Seiten/Min.

 ⁹ Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Die
- Stromwerbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.

 10 Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- 11 EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe http://www.epeat.net.

 12 Mitgelieferte Kartuschen liefern 7.500 Seiten in Schwarzweiß basierend auf ISO/IWC 19752 und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Seitenanzahl kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.



















http://www.hp.com/de

Das Produkt unterscheidet sich möglicherweise von den gezeigten Abbildungen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.



